

444 Escribano cerillo



Escribano cerillo. Invierno. Adulto. Macho (04-XI)

ESCRIBANO CERILLO (*Emberiza citrinella*)

IDENTIFICACIÓN

14-18 cm. **Macho** nupcial con cabeza amarilla, con “bigote” castaño; dorso pardo rojizo, rayado de pardo; obispillo y coberteras caudales castaño-rojizo, sin estrias; pico azulado; en plumaje de invierno de aspecto parecido a la **hembra**, pero más amarillo. **Hembra** más parda, verdosa y estriada que el macho. **Juveniles** semejantes a la **hembra**, pero más pardos.

ESPECIES SIMILARES

El **macho** en plumaje nupcial es inconfundible con su cabeza y partes inferiores amarillas. La hembra es parecida a la del **escribano soteño**, que tiene obispillo gris-oliva y carece de mancha clara en la nuca; la hembra del **escribano hortelano** tiene obispillo color marrón tierra y partes inferiores pardo-ocres. El obispillo castaño de los **juveniles** los diferencia de los demás escribanos.



Escribano soteño.
Hembra

Escribano hortelano. 1º año



SEXO

En plumaje nupcial, el **macho** tiene cabeza y partes inferiores muy amarillas; ala 82-96 mm. La **hembra** tiene cabeza y partes inferiores más pardos; ala 79-90 mm. Después de la muda **postnupcial/postjuvenil**, el **macho** adulto tiene las plumas del púleo con amarillo en más de la mitad; banda estrecha verde-gris en el extremo y sin mancha negra, o reducida a una lista estrecha, en el raquis. La **hembra** adulta y el **macho** de 1º/2º año (**CUIDADO**: es necesario averiguar primero la edad para diferenciarlos) tienen 1/3 de las plumas del púleo con amarillo; banda ancha pardo-gris en el extremo y una mancha negra u oscura en el raquis. La **hembra** de 1º/2º año tienen las plumas del púleo con nada o muy poco amarillo; banda muy ancha de color pardo en el extremo y una amplia mancha negra u oscura en el raquis **CUIDADO**: hay ejemplares intermedios que no es posible sexar con seguridad. Los **juveniles** no pueden sexarse antes de su muda **postjuvenil**.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juveniles parecidos a las **hembras**, aunque más pardos; plumaje nuevo.

1º año otoño/2º año primavera con las plumas del ala con contraste entre terciarias, entre terciarias y secundarias o entre plumas del álula; punta de las plumas de la cola afiladas por el desgaste (a veces cambian el par central); 9ª primaria con punta aguda.

Adultos con las plumas del ala de la misma generación punta de las plumas de la cola redondeadas; 9ª primaria con punta roma.

Ver **SEXO** para detalles del diseño de las plumas del púleo.




Escribano cerillo. Invierno. Adulto. Hembra (04-XI)

444 Escribano cerillo



MUDA

Muda **postnupcial** completa, terminada entre septiembre y octubre. Muda **postjuvenil** parcial, que incluye plumas corporales, pequeñas, medianas y generalmente todas las grandes coberteras; a menudo también terciarias y las dos plumas centrales de la cola; suele estar terminada entre agosto-octubre. Existe una muda **prenupcial** que incluye sólo plumas corporales.



Escribano cerillo. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN


Especie nidificante en los valles altos del Pirineo, que abandonan en invierno apareciendo en las zonas bajas de la Comunidad.



Escribano cerillo. Invierno. 1º año. Macho (04-XI)



Escribano cerillo. Invierno. 1º invierno. Hembra (03-XI)



Escribano cerillo. Invierno. Adulto. Diseño de la cabeza: izquierda macho (04-XI); derecha hembra (04-XI).



Escribano cerillo. Invierno. 1º año. Diseño de la cabeza: izquierda macho (04-XI); derecha hembra (04-XI).



Escribano cerillo. Invierno. Adulto. Diseño del pico: izquierda macho (04-XI); derecha hembra (04-XI).

444 Escribano cerillo




Escribano cerillo. Invierno. 1º año. Diseño del pecho: izquierda macho (04-XI); derecha hembra (04-XI).

Escribano cerillo. Invierno. 1º año. Diseño del píleo: izquierda macho (04-XI); derecha hembra (04-XI).



Escribano cerillo. Invierno. Adulto. Diseño de las plumas del píleo: izquierda macho (04-XI); derecha hembra (04-XI).

Escribano cerillo. Invierno. Adulto. Desgaste de la cola: izquierda macho (04-XI); derecha hembra (04-XI).




Escribano cerillo. Invierno. 1º año. Diseño de las plumas del píleo: izquierda macho (04-XI); derecha hembra (04-XI).

Escribano cerillo. Invierno. 1º año. Desgaste de la cola: izquierda macho (04-XI); derecha hembra (04-XI).




Escribano cerillo. Invierno. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (04-XI); derecha hembra (04-XI).

444 Escribano cerillo



Escribano cerillo. Diseño de la 9ª primaria: arriba adulto (17-XII); abajo 1º año (06-XII)

Escribano cerillo. Invierno. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (04-XI); derecha hembra (04-XI).



Escribano cerillo. Adulto. Invierno. Macho: diseño del ala (04-XI).

Escribano cerillo. Invierno. 1º año. Diseño del dorso: izquierda macho (04-XI); derecha hembra (04-XI).



Escribano cerillo. Adulto. Invierno. Hembra: diseño del ala (04-XI).

444 **Escribano cerillo**



Escribano cerillo. Invierno. 1º año. Macho: diseño del ala (04-XI).



Escribano cerillo. Invierno. 1º año. Hembra: diseño del ala (04-XI).